

> UANDES




Estudio de Opinión

Hábitos Salud Oral en Chile


Realizado por la Facultad de Odontología, Universidad de los Andes.

Sangrado de encías



de los chilenos le sangran las encías siempre o algunas veces al cepillarse los dientes

Uso hilo dental y cepillo interdental



de los chilenos señaló que nunca o algunas veces por semana usa hilo dental o cepillos interdentales



37%
de las mujeres

usan hilo dental o cepillos interdentales



26%
de los hombres

usan hilo dental o cepillos interdentales



41% del GSE

nunca utiliza hilo dental o cepillos interdentales

Cambio Cepillo de Dientes

57%

renueva su cepillo dental cada tres meses





61%

del GSE ABC1 cambia su cepillo de dientes cada tres meses

Frecuencia visita al dentista

63%

de los encuestados
va una vez al año o cada dos años al dentista



El 72% del grupo ABC1 va una vez al año o cada dos años al dentista, mientras que el 52% del grupo E dice hacerlo en esa misma frecuencia

Visitas al dentista




62%
Mujeres




52%
Hombres


Frecuencia cepillado



de los chilenos se cepilla los dientes 2 o 3 veces al día



de los encuestados no se cepillan los dientes después de almuerzo en su lugar de trabajo o estudio



de las mujeres se cepillan los dientes después de almuerzo en su lugar de trabajo o estudio



Universidad de
los Andes

FACULTAD DE
ODONTOLOGÍA